

3. FRONT-END

1. Descompactar o arquivo mensageria.rar dentro da pasta webapps do Tomcat
2. Configurar o arquivo configPortal.json da pasta “conf” criada em webapps para o endereço do Back-End da aplicação.

```
{
  "production": true,
  "config": {
    "portal": {
      "apiURLBase": "http://localhost:8081/servico-mensageria",
      "clientId": "angular-app",
      "clientSecret": "@321"
    }
  }
}
```

O Portal de administração é inicializado juntamente com o Tomcat

3. Configuração do Tomcat

- a. No diretório <tomcat>\conf editar o arquivo server.xml conforme abaixo:

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" />
```

```
<Host name="localhost" appBase="webapps"
      unpackWARs="true" autoDeploy="true">
```

Incluir a tag de RewriteValve conforme marcado na imagem acima

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" />
```

- b. No diretório <tomcat>\conf\Catalina\localhost inserir o arquivo “rewrite.config” entregue junto do pacote da aplicação.

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
      prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
      pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
```

*** Neste arquivo está descrito o nome do path da aplicação para que o tomcat consiga localizar em caso de redirecionamento, caso o path da aplicação seja alterado o novo caminho deve ser configurado neste arquivo também.**

Observações: A versão mínima do Tomcat para a execução do portal de administração é a 8.5.16

Observações gerais

- O portal de administração e o back-end devem ficar em portas diferentes caso estejam utilizando o mesmo servidor.
- O banco de dados da aplicação caso não seja o mesmo do mensageria deve ser o Postgres versão mínima 12

Revision #2

Created 10 December 2021 11:41:24 by Eric Vendramim

Updated 29 August 2022 19:23:24 by Danilo